



# SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY BOJADŁA



## ZASADY POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TOKSYCZNYMI ŚRODKAMI PRZEMYSŁOWYMI **ZAPAMIĘTAJ**

ZAPACH AMONIAKU, CHLORU I INNYCH TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH WYCZUWALNY JEST ZNACZNIE WCZEŚNIEJ NIŻ OSIĄGNĄ ONE STĘŻENIE ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU I ŻYCIU CZŁOWIEKA.

### UWAGA !

#### W PRZYPADKU PRZEBYWANIA W MIEJSCU GDZIE NASTĄPIŁA AWARIA POŁĄCZONA Z UWOLNIENIEM TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH NALEŻY NATYCHMIAST:

- Opuścić rejon zagrożony kierując się prostopadłe do kierunku wiatru.
- Schronić się w najbliższym budynku w pomieszczeniu usytuowanym na najwyższej kondygnacji - jeśli jest to chlor oraz w piwnicy jeśli to jest amoniak.
- W pomieszczeniu uszczelnić: okna, drzwi, otwory wentylacyjne itp.
- Powiadomić o zagrożeniu najbliższe otoczenie.
- Wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.
- Wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty, gazy itp.).
- Zabezpieczyć w szczelnych pojemnikach żywność.
- Włączyć radio lub telewizor na program lokalny i stosować się do zaleceń przekazywanych w komunikatach.

#### AMONIAK - $\text{NH}_3$

268  
1005

oznakowanie cysterny

Działa silnie drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych, oczy i skórę. Wywołuje przykre uczucie pieczenia w gardle, kaszel, ślinotok, nudności, łzawienie, bóle głowy. Przy wyższych stężeniach powoduje obrzęk płuc, niewydolność krążenia, zapaść, śmierć.

#### PIERWSZA POMOC

- Poszkodowanego ułożyć wysoko i zapewnić dopływ świeżego powietrza.
  - Przy zatruciu doustnym, osobie przytomnej podać do picia 0,5 l wody lub mleka zmieszanego z 4-6 jajami.
- Skażoną skórę obmywać przez 15 min. dużą ilością letniej bieżącej wody.
- Oczy płukać przy odwiniętych powiekach.
- Zapewnić ciepło i bezwzględny spokój.
- Przekazać poszkodowanego lekarzowi.
- **NIE STOSOWAĆ SZTUCZNEGO ODDYCHANIA**

#### CHLOR - $\text{Cl}_2$

266  
1017

oznakowanie cysterny

Powoduje podrażnienie błon śluzowych nosa, górnych dróg oddechowych i oczu. Wywołuje łzawienie, kichanie, ślinotok, kaszel – łącznie z bólami głowy i w okolicy mostka. Przy wyższych stężeniach występuje obrzęk płuc i śmierć w ciągu kilku godzin wśród objawów duszenia i niewydolności krążenia.

- Poszkodowanego położyć wysoko, zapewnić bezwzględny spokój i bezruch.
- W razie zatrzymania oddechu stosować sztuczne oddychanie.
- Skażoną skórę zmywać obficie wodą z mydłem. Rany przykryć jałowym opatrunkiem.
- Oczy płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością wody przez ok. 15 min.
- Transportować poszkodowanego w pozycji leżącej, a w razie zagrożenia utraty przytomności w pozycji na bok.
- Przekazać poszkodowanego lekarzowi.

**ZNAJOMOŚĆ ZASAD OCHRONY PRZED TŚP WARUNKIEM  
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA**